

AGL

INDUSTRIES



Ürün Katalođu



Başarıya Adanmış Yaşamlar...



Firma Profili

FORTUNE 500 TÜRKİYE listesinde ilk 200 içerisinde yer alan AĞAÇLI A.Ş. 1964 yılında benzin, mazot, madeni yağ ürünlerinin satışı ve lojistik sektörü ile iş hayatına başlamıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk turistik tesislerini kurmuştur. Şu anda AĞAÇLI akaryakıt olarak PO (OMV Petrol Ofisi A.Ş.) ve Shell (Shell & Turcas) bayilikleriyle hizmet vermektedir. Bunların yanında, kendi tankerleri ile çeşitli devlet kurumlarına ve kurumsal müşterilerine akaryakıt dağıtımını yapmaktadır.

Dünyanın en büyük tütün mamülleri üreticilerinden biri olan JTI (Japan Tobacco International) şirketinin Türkiye pazarında 16 şehirde distribütörlüğünü üstlenmiştir. Buna ek olarak gıda sektöründe dünya markası olan Coca-Cola'nın da bölge distribütörlüğünü yapmaktadır.

Ağaçlı Lojistik bugün güçlü bir tır filosuna sahiptir. Otomotiv taşımacılığında Ford başta olmak üzere birçok otomotiv markalarının Türkiye, Asya ve Avrupa taşımacılığını yapmaktadır. Ayrıca tenteli tır filosu ile dünyadaki büyük markaların lojistik ihtiyacı karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra Ağaçlı Lojistik olarak Aksaray'da FIAT yetkili bayisi olarak hizmet vermektedir.

Ağaçlı dinlenme tesisleri misafirlerinin konforlu bir vakit geçirebilmeleri; yemek, konaklama ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktadır.

Ağaçlı Şirketler Grubu faaliyet gösterdiği her sektörde lider olarak iş hayatına devam etmektedir ve her geçen gün daha da büyüyerek hizmet vermektedir.



1964

since

Bugünlere bakıldığında, gerçek istikrar adına yola çıkmış, bireysel başarıların kurumsal başarıya dönüşmesi inancıyla hareket eden, global seviyede bilgi ve teknoloji kullanımına inanan, iş birliği ve güven temelinde istikrarlı atılımlar yapmayı kendine ilke edinmiş bir temel üzerinde büyüyen yarım asrı aşan bir başarı yolculuğu.

Ağaçlı Tesisleri
Otel Melendiz
Yanışlı Tesisleri
Shell ve PO Akaryakıt İst.
Coca Cola Distribütörlük
JTI Distribütörlük
FIAT Distribütörlük
FORD Lojistik Destek
Hazır Giyim (Kişili)
Ağaçlı Gıda (Coca Cola)
Treyler ve Dorse Üretim
Tahıl Depolama Sistemleri

Grup Şirketlerimiz

Shell ve PO
Akaryakıt İst.



Yanışlı Tesileri



Ford Lojistik



Tahıl Depolama
Sistemleri



Fiat
Distribütörlük



Ağaçlı Gıda

Coca-Cola

JTI
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL



 ağaçlı

AGL
INDUSTRIES

1964
since

Zorluklardan öğrendik,
Tecrübelerimizle büyüdük,
Müşterilerimizin güveni ile güçlendik,
55 yıl önce başladı yolculuğumuz...
Heyecan dolu kalbimiz, girişimci ruhumuz, hayata ve insana olan sevgimizle...
Gerçek kalitenin inançla yoğrulmuş öyküsünde var olmak istedik...

Ağaçlı Tesisleri



Otel Melendiz



Size Her Zaman Yakın

AGL ALMANYA
Merkez Ofis
Arge, Avrupa ve Uluslararası Satış

AGL UKRAYNA
Satış ve Servis

AGL TÜRKİYE
Üretim, Arge ve Tüm Dünya Pazarı Satış

"Toprağınızı Önemsiyoruz"



AGL
INDUSTRIES

"Mükemmel doğruluk bizim başlangıç noktamız"

"Hayvanlarınızı Önemsiyoruz"



Yemleme Teknolojisi / Gübreleme Teknolojisi

Geniş ürün yelpazemizle, yemleme ve gübreleme teknolojisinin tüm gereksinimlerini karşılayabilmekteyiz. İster harici dolum ister kendi yükleme sistemini tercih edin, sizin için doğru ürüne sahibiz. Yem karma makinelerine ek olarak, bireysel çözümlere yönelik katı gübre dağıtma ve sıvı gübre serpmeye makineleride sunuyoruz.



Kolay / Besleme / Dağıtma

AGL çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, çözüm ve sonuç odaklı makineleri üretmeyi kendine asli görev edinmiştir.



Şirket Hakkında

Bir aile şirketi olarak yönetilen AGL, Almanya'da Haiger Şehrinde bulunmaktadır. 200'den fazla çalışanı ve yaklaşık 40 mühendisle, yüksek kalite standartlarına sahip tarım makinelerini geliştirmek ve üretmek için son teknoloji kullanılmaktadır.



Güven

Seri üretim, sürekli kalite ve son kontroller en yüksek kalite standartlarını ve verimli üretimi garanti eder. AGL Tarım Makinalarında, yüksek düzeyde entegrasyon, kapsamlı yedek parça temini ve organizasyonu barındırır.

AGL
INDUSTRIES



İÇİNDEKİLER

- TEK HELEZONLU DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ 6-7
- İKİ VE ÜÇ HELEZONLU DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ 8-11
- YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ 12-15
- KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU 16-19
- SIVI GÜBRE TANKERİ 26-29



TARIMIN Geleceği



KUSURSUZ PERFORMANS

- AGL Yem Karma Makineleri verimli besleme için düşük yakıt tüketimiyle homojen dağıtım yapmak için tasarlanmıştır.
- Karma süresi ve özellikleri ile kolay kullanım ve değerli vaktinizden tasarruf etmenizi sağlar.
- Yem Karma Makineleri farklı konveyör ve boşaltım ayarlama fonksiyonu ile kolaylık sağlar.

AGL
INDUSTRIES

V TWISTER



Model	VT 4000	VT 5000	VT 6000	VT 8000	VT 10000	VT 12000
Kapasite (m ³)	4	5	6	8	10	12
Uzunluk (mm) (A)	3670	3770	3810	5100	5180	5270
Genişlik (mm) (B)	1900	1900	1900	2240	2240	2240
Yükseklik * (mm) (C)	2560	2580	2830	2560	2850	3150
Boş Ağırlık (kg)	1465	1570	1645	2750	2900	3100
Maksimum Kesici Bıçak Sayısı (Adet)	9	10	11	12	15	18
Taban Sac Kalınlığı (mm)	15	15	15	20	20	20
Gövde Sac Kalınlığı (mm)	5	5	5	6	6	6
Dingil Sayısı	1	1	1	1	1	1
Lastik	10/8 R12	10/75 R15.3	10/75 R15.3	12.5/80 R15.3	400/60 R15.5	400/60 R15.5
Devir (devir/dk)	540	540	540	540	540	540
Güç Gereksinimi (bg/kW)	40 / 30	55 / 40	55 / 40	66 / 48	75 / 55	75 / 55

*Lastik seçimine göre değişiklik gösterir.
Katalog içerisinde verilen özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Teknik bilgiler ve tablolar değişiklik gösterebilir.

TEK HELEZONLU DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ

Standard Donanım

- Dikey Tek Helezon
- Aşınmaya Dayanıklı Gövde
- Ayarlanabilir Çeki Oku
- Manuel Kriko
- Karşı Bıçaklar
- Gözetleme Platformu
- Özel AGL Bıçaklar



Opsiyonel Donanım

- Ön Konveyör
- Tartı Sistemi
- Yükleme Kepçesi
- Ön Konveyör (8m³ ve Altı)
- Çift Hızlı Şanzıman
- Uzatılmış Kablolu Hidrolik Kumanda
- Geniş Açılı Şaft
- Kendinden Yağlı Sistem
- Mıknatıs
- Çift Taraflı Boşaltma Kapakları (10m³ ve Üstü)
- Sinyalizasyon



İKİ VE ÜÇ HELEZONLU DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ



Standard Donanım

- İki / Üç Helezon
- Aşınmaya Dayanıklı Gövde
- Ayarlanabilir Çeki Oku
- Manuel Kriko
- Karşı Bıçaklar
- Ön Konveyör
- Gözetleme Platformu
- Özel AGL Bıçaklar



Opsiyonel Donanım

- Tartı Sistemi
- Yükleme Kepçesi
- Çift Hızlı Şanzıman
- Uzatılmış Kablolu Hidrolik Kumanda
- Geniş Açılı Şaft
- Kendinden Yağlı Sistem
- Mıknatıs
- Çift Taraflı Boşaltma Kapakları
- Sinyalizasyon



AĞIR İŞLER PROFESYONELLİK İSTER

- AGL İki ve Üç Helezonlu Dikey Yem Karma Makineleri tecrübeli mühendislik ürünü olarak uzun süre kullanım için dayanıklı ürün sağlar.
- Her iki tarafa aynı anda yem dağıtmak opsiyonel olarak yapılan her iki taraftaki boşaltma kapağı ile çok kolay.
- AGL İki ve Üç helezonlu Dikey Yem Karma Makineleri standart olan ön konveyör ile kolay dağıtım sağlar.

AGL
INDUSTRIES

V TWISTER



Model	VT 14000	VT 16000	VT 18000	VT 20000	VT 24000	VT 30000	VT 35000
Kapasite (m ³)	14	16	18	20	24	30	35
Helezon Sayısı	2	2	2	2	2	3	3
Uzunluk (mm) (A)	7350	7400	7450	7500	7680	9800	9890
Genişlik (mm) (B)	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Yükseklik * (mm) (C)	2450	2650	2760	2950	3380	3000	3300
Boş Ağırlık (kg)	4950	5950	6150	6780	7200	9500	9890
Maksimum Kesici Bıçak Sayısı (Adet)	24	24	30	30	36	45	54
Taban Sac Kalınlığı (mm)	20	20	20	20	20	20	20
Gövde Sac Kalınlığı (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Dingil Sayısı	1	1	2	2	2	-	-
Lastik	245/70 R17,5	245/70 R17,5	400/60 R15.5	400/60 R15.5	215/75 R17.5	-	-
Devir (devir/dk)	540	540	540	540	540	540	540
Güç Gereklinimi (bg/kW)	75/55	82/60	85/62	96/70	109/80	109/80	120/89

*Lastik seçimine göre değişiklik gösterir
Katalog içerisinde verilen özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Teknik bilgiler ve tablolar değişiklik gösterebilir.




Özel AGL Bıçakları

Özel bıçaklar hayvanınızın kolay sindirebilmesi için yem boyunu en uygun hale getirir.

Helezon Üzeri Mıknatıs

Yem Karmalardaki mıknatıs hem hayvanınızı metal yutmasına hem de makinenizi hasara karşı korur.



Ön Boşaltma Konveyörü

Ön Konveyör makinenin verimli boşaltım yapmasını ve ön kısmındaki cam bölmelerde anlık dağıtılan yemin yoğunluğunu görmeyi sağlar.

Karşılıklı Bıçaklar

Karşılıklı bıçaklar ihtiyacınıza göre yem boyutlarını ayarlamayı sağlar.



FARK YARATAN ÖZELLİKLER

- AGL Helezonlarının temel özelliği yem üzerindeki sürtünmeyi azaltarak düşük yakıt tüketimi ile her türlü yemi kesebilmesidir.
- Yan boşaltım kapaklı modeller dar koridorlu çiftlikler için kullanışlıdır. Çift tarafta boşaltım kapağı bulunan modeller her iki tarafta aynı anda yemleme sağlar.
- Güçlendirilmiş şanzımanlar ve özel tasarlanmış helezonlar kısa zamanda ve sorunsuz operasyon sağlar.
- Hidrolik sistem, traktörü kullanan kişinin yanına koyabileceği uzatılmış kumanda kolu ile rahatça kontrol edilebilir. AGL bu özelliği opsiyonel olarak sağlamaktadır.

AGL
INDUSTRIES

2
YIL
GARANTİ





YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ

Standard Donanım

- Çift Yatay Helezon
- Aşınmaya Dayanıklı Gövde
- Ayarlanabilir Çeki Oku
- Manuel Kriko
- Sinyalizasyon
- Ayarlanabilir Yan Konveyör
- Merdiven
- Özel AGL Bıçaklar
- Geniş ve Yüksek Boşaltma Kapağı
- Yükleme Keçesi



Opsiyonel Donanım


- Tartı Sistemi
- Çift Hızlı Şanzıman
- Uzatılmış Kablolu Hidrolik Kumanda
- Mıknatıs
- Çift Taraflı Boşaltma Kapakları

İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TASARLANDI

- AGL Yatay Helezonlu Yem Karma Makinelerindeki helezonların üzerindeki bıçaklar özel ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü küçük baş ve büyük baş hayvanın tüketebileceği şekilde yem hazırlamak için tasarlanmıştır..
- Yatay Helezonlu Yem Karma Makinelerimiz kendi markamız olan planet dişli grubu ve Alman menşeli Şanzımanlar ile üretilmektedir.
- Geliştirilmiş yatay yem karma makinelerimiz güçlü şanzımanları ile balyalarını kısa zamanda karıştırabilmek için tasarlanmıştır..
- Yatay helezonlar üzerindeki özel parçalar sayesinde yemleme daha verimli hale getirildi.

AGL
INDUSTRIES

T TWISTER



Model	VT 6000	VT 8000	VT 10000	VT 12000
Kapasite (m ³)	6	8	10	12
Helezon Sayısı	2	2	2	2
Uzunluk (mm) (A)	5280	5500	6075	6800
Genişlik (mm) (B)	1810	2148	2145	2145
Yükseklik *(mm) (C)	2418	2600	2600	2600
Boş Ağırlık (kg)	2600	3370	4450	4950
Maksimum Kesici Bıçak Sayısı (Adet)	80+18	56+28	80+28	88+32
Taban Sac Kalınlığı (mm)	8	8	10	10
Gövde Sac Kalınlığı (mm)	4	4	5	5
Dingil Sayısı	1	1	1	1
Lastik	10,0/75-15,3	12,5/80-15,3	400/60-15,5	400/60-15,5
Devir (devir/dk)	540	540	540	540
Güç Gerekirimi (bg/kW)	47/40	62/45	75/55	95/82

*Lastik seçimine göre değişiklik gösterir.
Katalog içerisinde verilen özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Teknik bilgiler ve tablolar değişiklik gösterebilir.



Kapak Seviye Göstergesi

Kullanıcıların hidrolik kapak seviyesini görebilmesi için AGL tarafından tasarlandı.

Ayarlanabilir Yan Konveyör

Kullanıcıların taleplerine cevap verebilecek şekilde yemleme yüksekliği ve mesafesini ayarlamak için tasarlandı..




Uzatılmış Kablolü Hidrolik Kumanda

Opsiyonel Kablolü Kumanda hidrolik donanımları daha kolay kullanmanızı sağlar.



Özel AGL Bıçaklar

Kolay sindirim için tasarlanan bıçaklar sayesinde küçük baş hayvanlarınızı beslemek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.



İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

- AGL Helezonlarının temel özelliği yem üzerindeki sürtünmeyi azaltarak düşük yakıt tüketimi ile her türlü yemi kesebilmesidir.
- Opsiyonel olan çift taraflı boşaltım kapakları her iki tarafa aynı anda yemlemenizi sağlar.
- Yükseklik ve yemleme mesafesini ayarlamanızı sağlayan yan konveyör yemliklere de boşaltım yapmanızı sağlar.

AGL
INDUSTRIES

2
YIL
GARANTİ



AGL
INDUSTRIES

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU



TOPRAĞI ÖNEMSEYEN GÜBRE YÖNETİMİ

- Katı Gübre Dağıtma Römorkları ürüne göre iki farklı dağıtma sistemi ile üretilir.
- Dik dağıtıcılar, hidrolik kapak ve zincir konveyör önden arkaya ve dağıtma genişliğinde iyi bir dağıtım sağlar.
- AGL Katı Gübre Dağıtma Römorkları yaptığı dağıtım ile toprak besin değerini ve verimliliğini arttırmada, su tutmayı iyileştirmede, toprak kirliliğini azaltmada önemli rol oynadığı gibi çiftlik ve kümse hayvanlarının gübre dağıtımında da etkilidir.
- AGL makineleri dağıtıcıları sayesinde organik ürünü etkili bir şekilde parçalayıp tarlaya dağıtımını gerçekleştirir.

AGL
INDUSTRIES

BLASTER



Standart Donanım

- Çift Dikey Dağıtıcı
- Zincir Konveyör
- Çift Dağıtıcı Palet
- Aşınmaya Dayanıklı Gövde
- Manuel Kriko
- Zincir Gergi Sistemi
- Süspansiyon Sistemi
- Hidrolik Fren
- Hidrolik Zincir Konveyör Kontrolü
- Hidrolik Arka Kapak
- Sinyalizasyon
- Ayarlanabilir Çeki Oku



Opsiyonel Donanım

- Helezonlu Dağıtma
- Geniş Açılı Şaft
- Hidrolik Kriko
- Havalı Fren

AGL
INDUSTRIES



Model	BLASTER 50	BLASTER 100	BLASTER 150	BLASTER 200
Kapasite (m ³)	5000	10000	15000	20000
Dingil Tipi	Single Axle	Tandem Axle	Tandem Axle	Tandem Axle
Uzunluk (mm) (A)	5000	5480	6900	6350
Genişlik (mm) (B)	2300	2310	2500	2490
Yükseklik* (mm) (C)	2550	2750	2880	3020
Boş Ağırlık (kg)	2950	4100	4450	4950
Fren Sistemi	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Devir (devir/dk)	540	540	540	1000
Güç Gereksinimi (bg/kW)	60/45	78/59	96/70	109 /80
Dağıtma Genişliği	5-18	5-18	5-18	5-18

*Lastik seçimine göre değişiklik gösterir
Katalog içerisinde verilen özellikler bilgilendirme amaçlıdır.Teknik bilgiler ve tablolar değişiklik gösterebilir.




Dikey Dağıtıcılar

Özel tasarlanmış dikey dağıtıcılar homojen bir gübre dağıtımı sağlar.


Zincir Konveyör

Hidrolik kontrollü zincir konveyör sayesinde dağıtım yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.



Zincir Gerdirme

Bu sistem kullanıma bağlı olarak ayarlamayı sağlar.



Süspansiyon Sistemi

Özel süspansiyon sistemi kullanıcının her türlü arazi şartında sarsıntısız bir dağıtım yapmasını sağlar.



TÜRKİYE & AVRUPA
TİP ONAY

167 / 2013

AGL
INDUSTRIES

2
YIL
GARANTİ



AGL
INDUSTRIES



VERİMLİ GÜBRELEME İÇİN ÇALIŞIR

- AGL Sıvı Gübre Dağıtma Römorkları her kapasiteye göre üstün çalışma performansı olan vakum pompalarına sahiptir.
- Kısa süren doldurma süreleri için maksimum emiş gücü ile çalışır.
- Hareket esnasında tank içerisindeki dalgalanmayı önlemek için dalga kırınlar ile bölünmüş olarak üretilir.
- Tasarımı sonucu traktöre olan baskı en uygun seviyede ayarlanmıştır.
- AGL Sıvı Gübre Tankerleri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve yüksek kalite işçiliğe sahip bir üründür. Kullanılan yüksek kalite çelik ve sağlamlığı sayesinde uzun süre kullanılabilir. Özel boyası sayesinde aşınmaya karşı dayanıklıdır. Opsiyonel olarak galvanizli şekilde de üretim imkanı mevcuttur.

AGL
INDUSTRIES

CYCLONE



SIVI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU

Standart Donanım

- Vakum Pompası
- Manuel Kriko
- Hidrolik Fren Sistemi
- Aşınmaya Dayanıklı Gövde
- Ayarlanabilir Çeki Oku
- Merdiven
- Arka Dağıtma Sistemi
- Sinyalizasyon



Opsiyonel Donanım

- İtalyan Pompa
- Hidrolik Kriko
- Geniş Açılı Şaft
- Alternatif Gübreleme Sistemleri
- Havalı Fren



Model	CYCLONE 70	CYCLONE 80	CYCLONE 100	CYCLONE 120	CYCLONE 200
Kapasite (m ³)	7000	8000	10000	12000	20000
Dingil Tipi	Single Axle	Tandem Axle	Tandem Axle	Tandem Axle	Tridem Axle
Uzunluk (mm) (A)	6500	8150	7200	7550	9950
Genişlik (mm) (B)	2400	2300	2260	2400	2250
Yükseklik* (mm) (C)	2850	2600	3150	3250	2870
Boş Ağırlık (kg)	3280	3380	3850	3950	5100
Fren Sistemi	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Devir (devir/dk)	540	540	540	540	1000
Güç Gereksinimi (bg/kW)	78 (59)	80 (59)	82 (60)	87 (64)	96 (70)
Dağıtma Genişliği	5-18	5-18	5-18	5-18	5-18

*Lastik seçimine göre değişiklik gösterir
Katalog içerisinde verilen özellikler bilgilendirme amaçlıdır. Teknik bilgiler ve tablolar değişiklik gösterebilir.



Vakum Pompası

Vakum Pompası hızlı ve sorunsuz bir şekilde vakum yapılmasına olanak sağlar.



Gübreleme Sistemi

Sıvı Gübre, tankerin arkasındaki plaka sayesinde homojen bir şekilde geniş alana dağıtılabilir.



Ayarlanabilir Çeki Oku

Bu çeki oku sayesinde kullanıcılar tankeri traktörlerine göre ayarlayabilirler.



Üst Dolum Ünitesi

Sıvı Gübre Tankeri aynı zamanda üstteki ünitelerden de manuel şekilde doldurulabilir.



TÜRKİYE & AVRUPA
TİP ONAY

167 / 2013

AGL
INDUSTRIES

2
YIL
GARANTİ



AGL
INDUSTRIES

 ağaçlı

AGL

INDUSTRIES

AGL Industries GmbH & Co.KG
Rodenbacherstrasse 15
Tel: +49 277 391 96130
Tel: +49 170 809 4139
35708 Haiger / Deutschland

Erenler OSB. Mah. Cumhuriyet
Bulvarı No:29 68220-Aksaray
Tel : +90 382 502 03 00
info@agaclisilo.com
info@agl-industrial.com

